

CATÁLOGO DE PRODUTOS

A ERAMANTINO

Em um dia qualquer do ano de 1921, João Boito, imigrante italiano, estabelecido na cidade serrana de Alfredo Chaves, hoje Veranópolis, Rio Grande do Sul, resolveu produzir artesanalmente, uma espingarda para seu lazer. Neste momento, estava sendo puxado o gatilho que deu o tiro certo no futuro: nascia a Boito.

Em 1955, Elias Ruas Amantino, associou-se à família Boito e iniciou, em 22 de junho, a produção das espingardas em série. Mas se foi por acaso que a E. R. Amantino Indústria de Máquinas, Equipamentos, Acessórios e Armas Esportivas Ltda. nasceu, não foi ocasional o seu vertiginoso crescimento.

Ele é o resultado da vontade e do talento de um grupo que fez mira em modernos objetivos industriais, produzindo aqui, uma espingarda de caça com fama internacional. Em 1962, saía da fábrica a primeira espingarda de canos paralelos. Dez anos depois, era a vez da primeira espingarda de canos sobrepostos. Até hoje, a única fabricada na América do Sul.


A partir da produção das espingardas de canos sobrepostos, a necessidade da empresa E. R. Amantino por quantidades de peças microfundidas aumentou e em 01 de abril de 1977 foi fundada a Microvera - Microfusão de Aços Ltda., hoje denominada E. R. Amantino Indústria Metalúrgica Ltda.

Hoje atende a vários segmentos do mercado de peças para armas esportivas, válvulas e conexões, entre outros.

O Parque Industrial das empresas E. R. Amantino tem sofisticados equipamentos para a produção de peças e componentes.

Sua equipe, composta por mais de trezentos profissionais, entre engenheiros e técnicos, forma um complexo com alta tecnologia e tecnologia desenvolvida pela própria empresa, por onde passa o mais rigoroso sistema de controle de produção e qualidade. Equipe esta, que projeta, desenha e desenvolve todo o delicado e preciso mecanismo de uma espingarda Boito. Mas todo este know-how e todos estes sofisticados equipamentos, não afastaram a Boito de suas raízes. Por isso, sempre que se conta a história da empresa, é imprescindível lembrar as palavras de Elias Ruas Amantino:

**"NÃO FABRICAMOS ARMAS PARA MATAR HOMENS,
MAS SIM, PARA ESTAR EM CONTATO COM A NATUREZA,
RESPEITAR SEUS CICLOS E SUA PRESERVAÇÃO."**



ESPINGARDA

A/400

A/400 STANDARD


Modelo Standard:

Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

+ ESPINGARDA

Leve, robusta e de grande performance, a paralela tornou-se uma arma adequada para o caçador. Arma de disparo independente, dois gatilhos, com duplo fecho e calço de resistência, agulhas inertes e trava de mecanismo de disparo automático. Componentes do mecanismo microfundidos em aço especial com posterior tratamento térmico, garantem longa vida e perfeita funcionalidade.

STANDARD - Receptáculo e conjunto de canos oxidados, canos 16", choque fixo CL (cilíndrico), coronha e telha em material sintético ou pistol de madeira*.

* Comprimento total com pistol de madeira: 26".

A/400 CANO 16 PISTOL


Modelo Cano 16 Pistol:

Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

+ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA A/400

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	COMPR. CÂMARA (mm)
12	406	fixo CL (cilíndrico)	76

* Os pesos podem variar devido a madeira.



ESPINGARDA


A/680 - 14"

A/680 CANO 14" STANDARD



Modelo Standard:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

⊕ ESPINGARDA


A/680 14" Cal. 12 - Receptáculo e conjunto de canos oxidados, canos 14", choque fixo CL, coronha e telha em material sintético ou pistol de madeira*.

* Comprimento total com pistol de madeira: 24".

A/680 CANO 14 PISTOL



Modelo Cano 14 Pistol:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.



ESPINGARDA

A/680**A/680 STANDARD****Modelo Standard:**

Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

⊕ ESPINGARDA

Leve, robusta e de grande performance, a paralela tornou-se uma arma adequada para o caçador. Arma de disparo independente, dois gatilhos, com duplo fecho e calço de resistência, agulhas inertes e trava de mecanismo de disparo automático. Componentes do mecanismo microfundidos em aço especial com posterior tratamento térmico garantem longa vida e perfeita funcionalidade, o que comprova suas 1 milhão de unidades já fabricadas e comercializadas no mercado interno e externo.

A/680 LUXO**Modelo Luxo:**

Receptáculo niquelado e canos oxidados.

A/680 SUPER LUXO**Modelo Super Luxo:**

Receptáculo niquelado ou oxidado, gravação em baixo relevo e canos oxidados.




⊕ CORONHAS SINTÉTICAS ESPINGARDA A/680 - SOMENTE CAL. 12


⊕ PRETA



⊕ CAMUFLADA MATO



⊕ CAMUFLADA PALHA








⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA A/680

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	CHOQUE CAMBIÁVEL DIR./ESQ.	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	710	cambiável	*** e *	76	3,4	1130
12	660	cambiável	*** e ****	76	3,3	1080
12	508	cambiável	*** e ****	76	3	930
20	710	cambiável	*** e *	76	3,45	1130
20	508	fixo	**** e ***	76	2,96	920
28	710	cambiável	*** e *	70	3,45	1130
28	660	cambiável	**** e ***	70	3,05	1070
32	710	fixo	* e *	70	3,1	1120
36	660	fixo	* e *	76	3,35	1070

* Os pesos podem variar devido a madeira.

⊕ MODELO SUPER LUXO



ESPINGARDA

A/681**A/681 STANDARD**

Modelo Standard:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

+ ESPINGARDA

Versão monogatilho da conceituada A/680.

A/681 LUXO

Modelo Luxo:
Receptáculo niquelado e canos oxidados.

A/681 SUPER LUXO

Modelo Super Luxo:
Receptáculo niquelado ou oxidado, gravação em baixo relevo e canos oxidados.



⊕ CORONHAS SINTÉTICAS ESPINGARDA A/681 - SOMENTE CAL. 12

⊕

⊕ PRETA



⊕ CAMUFLADA MATO



⊕ CAMUFLADA PALHA




⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA A/681


CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	CHOQUE CAMBIÁVEL DIR./ESQ.	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	710	cambiável	*** e *	76	3,4	1130
12	660	cambiável	*** e ****	76	3,35	1070
12	508	cambiável	**** e ***	76	3,3	920
20	710	cambiável	*** e *	76	3,45	1130
20	508	fixo	**** e ***	76	3	930

* Os pesos podem variar devido a madeira.


⊕ MODELO SUPER LUXO




SLX 001




SLX 002



SLX 003



SLX 004



SLX 005



ESPINGARDA


DOUBLE DEFENSE

A/680 DEFENSE / A/681 DEFENSE


Modelo A 680/A681 Defense:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados, com trilhos. Coronha e telha em polímero no cal. 12.

+ ESPINGARDA

A espingarda Double Defense é fornecida com cano feito em aço ABNT 1045; Massa de mira com inserto de fibra ótica e "Ported" para diminuir ângulo de salto. Coronha e telha sintéticas, com soleira em borracha preta, no calibre 12 e madeira no calibre 20. Acabamento oxidado fosco; Mecanismo de disparo Bigatilho (A/680) e Monogatilho mecânico, sem seletor (A/681); Receptáculo feito em aço de alta resistência; Capacidade para 02 cartuchos; Extrator Mecânico (sem ejetor); Trava de segurança de corrediça, acionamento automático na abertura, instalada na parte superior do receptáculo para fácil acionamento.

+ DETALHES ESPINGARDA DOUBLE DEFENSE

+ TRILHO Tipo "Picatinny"



+ 02 TRILHOS Tipo "Picatinny" inferior e superior, chave combinada allen/fenda e parafusos para a instalação.



+ BIGATILHO / MONOGATILHO



+ FURO NOS CANOS



+ CORONHA PRETA SINTÉTICA P/ CAL. 12



+ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA DOUBLE DEFENSE

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	DIÂMETRO INTERNO (mm)	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	508	fixo	18,5	76,2	3,4	930
20	508	fixo	15,5	76,2	3,4	930



ESPINGARDA


OVER DEFENSE



Modelo Over Defense:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

+ ESPINGARDA

A espingarda Over Defense é fornecida com cano feito em aço ABNT 1045; Massa de mira com inserto de fibra ótica. Coronha e telha sintéticas, com soleira em borracha preta, no calibre 12 e madeira no calibre 20. Acabamento oxidado fosco; Mecanismo de disparo Monogatilho; Receptáculo feito em aço de alta resistência; Capacidade para 02 cartuchos; Extrator Mecânico (sem ejetor); Trava de segurança de corrediça, acionamento automático na abertura, instalada na parte superior do receptáculo para fácil acionamento.

+ DETALHES ESPINGARDA OVER DEFENSE

+ TRILHOS TIPO "PICATINNY"FRONTAIS



+ TRILHO

Tipo "Picatinny" superior, chave combinada allen/fenda e parafusos para a instalação.



+ EXTRATOR

Extrator mecânico, sem ejetor.



+ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA OVER DEFENSE

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	DIÂMETRO INTERNO (mm)	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	508	fixo*	18,5	76,2	3,7	940
20	508	fixo*	15,5	76,2	3,28	940

* Os pesos podem variar devido a madeira.



ESPINGARDA



MIÚRA I

MIURA I STANDARD



Modelo Miúra I Standard:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

⊕ ESPINGARDA

Uma espingarda fabricada e destinada a dar o melhor desempenho e, conseqüentemente, o máximo prazer aos caçadores e atiradores de pedana. Ótima característica de manejo: extrator de dupla ação; Sistema de disparo mecânico; Agulhas retráteis; Choque cambiável para cal. 12, 20 e 28. Sob encomenda são oferecidas as seguintes opções: 2.º jogo de canos (somente para cal. 12) e de comprimento diferente; Coronha Regulável.

MIÚRA I LUXO



Modelo Miúra I Luxo:
Receptáculo niquelado com estampa lateral em baixo relevo e canos oxidados.

MIÚRA I SUPER LUXO



Modelo Miúra I Super Luxo:
Receptáculo niquelado, com gravação em baixo relevo e canos oxidados.




⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA MIÚRA I

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	CHOQUE CAMBIÁVEL DIR./ESQ.	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	760	cambiável	* e *	76	3,75	1190
12	710	cambiável	*** e *	76	3,75	1140
12	660	cambiável	**** e ***	76	3,6	1090
12	508	cambiável	**** e ***	76	3,55	940
20	710	cambiável	*** e *	76	3,4	1140
20	508	cambiável	**** e ***	76	3,2	940
28	710	cambiável	*** e *	70	3,1	1140
28	660	cambiável	**** e ***	70	3,0	1090
36	660	fixo	* e *	76	3,3	1090


* Os pesos podem variar devido a madeira.

⊕ OPÇÕES DE DESENHO DO BLOCO - ESPINGARDAS SOBREPOSTAS


⊕ MODELO STANDARD



⊕ MODELO LUXO



⊕ MODELO SUPER LUXO



ESPINGARDA

MIÚRA II

MIÚRA II STANDARD



Modelo Miúra II Standard:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

+ ESPINGARDA

A espingarda de canos sobrepostos com dois gatilhos, Miúra II, é a primeira espingarda de canos sobrepostos fabricada no Brasil. É usada intensamente por aqueles caçadores e atiradores que preferem, por hábito, usar dois gatilhos. As tradicionais características de desempenho e qualidade que deram fama aos produtos Boito são encontradas nesta excelente espingarda: extrator de dupla ação; Agulhas retráteis; Choque cambiável para cal. 12, 20 e 28. Sob encomenda são oferecidas as seguintes opções: 2º jogo de canos (somente para cal. 12), com comprimentos diferentes e coronha regulável.

MIÚRA II LUXO



Modelo Miúra II Luxo:
Receptáculo niquelado com estampa lateral em baixo relevo e canos oxidados.

MIÚRA II SUPER LUXO



Modelo Miúra II Super Luxo:
Receptáculo niquelado, com gravação em baixo relevo e canos oxidados.



MIÚRA II CANO 14"



Modelo Standard:
Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA MIÚRA II

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	CHOQUE CAMBIÁVEL DIR./ESQ.	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	760	cambiável	* e *	76	3,75	1190
12	710	cambiável	*** e *	76	3,75	1140
12	660	cambiável	**** e ***	76	3,4	1100
12	508	cambiável	**** e ***	76	3,3	940
12	356	fixo	CL e CL	76	2,91	795
20	710	cambiável	*** e *	76	3,4	1140
20	508	cambiável	**** e ***	76	3,3	940
28	710	cambiável	*** e *	70	3,4	1140
28	660	cambiável	**** e ***	70	3,1	1090
36	660	fixo	* e *	76	3,3	1090

* Os pesos podem variar devido a madeira.

⊕ CORONHAS PARA ESPINGARDAS SOBREPOSTAS

MODELOS MIÚRA I, MIÚRA II E ERA 2001 - SOMENTE CAL. 12


⊕ EM MADEIRA




⊕ SINTÉTICA PRETA



⊕ CAMUFLADA MATO



⊕ CAMUFLADA PALHA



⊕ SOLEIRAS REGULÁVEIS PARA ESPINGARDAS SOBREPOSTAS

ERA 2001, MONOTRAP E MIÚRA I, COM CORONHA REGULÁVEL - SOMENTE CAL. 12 - CORONHAS DE MADEIRA

⊕ 02 REGULAGENS - ALTURA E ROTAÇÃO



⊕ 03 REGULAGENS - ALTURA, ROTAÇÃO E COMPRIMENTO



ESPINGARDA

 BOITO

ERA 2001

ERA 2001 STANDARD



Modelo ERA 2001 Standard:

Receptáculo e conjunto de canos oxidados.

Opcional: Coronha regulável.

⊕ ESPINGARDA

Quando as exigências tecnológicas são elevadas e se precisa de qualidade unida a bom acabamento e desempenho, não basta dispor de completos processos de fabricação, se requer uma dedicação específica na solicitação de cada cliente. Foi por isso que a E. R. Amantino lançou a ERA 2001, uma espingarda destinada para os mais exigentes caçadores e atiradores de pedana. Perfeitas características de manejo: agulhas retráteis; Choques padrão; Gatilho dourado; Extratores automáticos; Coronha em noqueira com amortecedor e seletor de cano. Sob encomenda são oferecidas as seguintes opções: Coronha regulável para tiro ao prato; 2º jogo de canos de comprimento diferente; Opção Mono-Trap.

ERA 2001 LUXO



Modelo ERA 2001 Luxo:

Receptáculo em aço inox com estampa lateral em baixo relevo e canos oxidados.

ERA 2001 SUPER LUXO



Modelo ERA 2001 Super Luxo:

Receptáculo em aço inox com estampa lateral em baixo relevo e canos oxidados.

Opcional: sem lista lateral, soleira regulável, telha com volta e furos de compensação. Detalhe diamante e coronha regulável.



⊕ DETALHES ESPINGARDA ERA 2001 STANDARD

⊕ **BUNHA**
Opcional



⊕ **TELHA COM VOLTA**
Opcional



⊕ **CANO SOBRESSALENTE**
Opcional



⊕ **EXTRATOR AUTOMÁTICO**
Padrão



⊕ **CORONHA REGULÁVEL**
Opcional



⊕ DETALHES ESPINGARDA ERA 2001 MONOTRAP



Modelo ERA 2001 Monotrap:

Receptáculo em aço inox com gravação em baixo relevo, cano Monotrap oxidado e coronha regulável.

⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA ERA 2001

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	CHOQUE CAMBIÁVEL DIR./ESQ.	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	760	cambiável	* e *	76	3,75	1190
12	710	cambiável	*** e *	76	3,7	1140
12	660	cambiável	**** e ***	76	3,55	1090
12	810 (Monotrap)	cambiável	** e *	76	3,9	1250
12	760 (Monotrap)	cambiável	** e *	76	3,85	1190

* Os pesos podem variar devido a madeira.

* Gravação em baixo relevo sob encomenda.



ESPINGARDA

BOITO

REÚNA

REÚNA STANDARD



Modelo Reúna Standard:
 Calibre 12 ao 36.
 Receptáculo e cano oxidado.
 Coronha e telha sintética.

⊕ ESPINGARDA

A espingarda de um cano marca Boito, modelo Reuna, fabricada na versão Caça, reúne as características de robustez, modernidade e simples manejo já tradicionais em nossa marca. Todas as espingardas modelo Reúna com cão externo, possuem sistema de fecho autocompensante e trava de segurança no gatilho.

REÚNA LUXO



Modelo Reúna Luxo:
 Receptáculo niquelado e cano oxidado.

REÚNA SUPER LUXO



Modelo Reúna Super Luxo:
 Conjunto cano oxidado e receptáculo niquelado com gravação em baixo relevo.



ESPINGARDA




REÚNA TRAP

**Modelo Reúna TRAP:**

Conjunto cano oxidado e receptáculo niquelado com gravação em baixo relevo, cano 30", choque cambiável, coronha regulável em nogueira, mira vermelha, varilha maciça, ejetor de cartuchos. Somente calibre 12.

⊕ CORONHA REGULÁVEL TRAP



⊕ DETALHES ESPINGARDA REÚNA STANDARD

⊕ BOTÃO DA TRAVA



⊕ EXTRATOR



⊕ GUARDA MATO Sistema de abertura.




⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA REÚNA

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg)	COMPR. TOTAL (mm)
12	710	cambiável *	76	2,75	1110
20	710	cambiável *	76	2,62	1110
28	710	cambiável *	70	2,25	1110
32	710	fixo *	70	2,26	1110
36	710	fixo *	76	2,16	1110

* Os pesos podem variar devido a madeira.

⊕ DESENHO BLOCO MODELO SUPER LUXO



PISTOLÃO

B300

B300 STANDARD


Modelo B300 Standard:
Receptáculo e cano oxidados.

⊕ PISTOLÃO

Baseado na ação da Reúna, oferece as mesmas funcionalidades desta, com a vantagem de maneabilidade proporcionada pelo cano curto. Opcional: Coronha.


B300 STANDARD


Modelo B300 Standard:
Receptáculo e cano oxidados com coronha.

⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA B300 STANDARD

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE	COMPR. CÂMARA (mm)	PESO MÉDIO* (Kg) Coronha curta	PESO MÉDIO* (Kg) Coronha longa	COMPR. TOTAL (mm) Coronha curta	COMPR. TOTAL (mm) Coronha longa
28	300	*	70	1,4	1,89	460	710
32	300	*	70	1,4	1,89	460	710
36	300	*	70	1,4	1,89	460	710

* Os pesos podem variar devido a madeira.



ESPINGARDA

PUMP


Modelo PUMP:

Coronha e telha sintética, varilha e mira vermelha.

⊕ ESPINGARDA PUMP

A PUMP Boito sempre foi uma das preferidas tanto para caça quanto para os serviços de segurança, o atrativo desta arma além do seu design robusto é seu mecanismo de extração e de engatilhamento. Se já não bastasse essas características a Boito implementou vários acessórios para a espingarda. A PUMP possui cano feito em aço ABNT 1045; Calibre 12 (12 ga.); Câmara 3" (76mm); Alma lisa, diâmetro interno nominal 18,5mm e acabamento oxidado ou niquelado. O mecanismo de disparo é independente, bateria montada no guarda-mato feito em polímero de engenharia, de fácil remoção e 100% intercambiável. O receptáculo (culatra) é feito em duralumínio aeronáutico ABNT 7075-T6 de alta resistência mecânica. Possui capacidade para 5 + 1 cartuchos e 7 + 1 cartuchos (2 3/4"). Mais algumas características: Extratores duplos opostos; Duplo comando lateral do ferrolho; Trava de segurança de corredeira, instalada na parte superior do receptáculo para fácil acionamento; Liberador do ferrolho para descarregamento da arma situado no lado esquerdo do guarda-mato para fácil acionamento; Desmuniamento manual, podendo ser feito através de um toque no retém do cartucho, localizado no interior do receptáculo.

⊕ DETALHES ESPINGARDA PUMP


Modelo PUMP:

Coronha com amortecimento, protetor térmico e suporte para bandoleira.

 ⊕ **BLOCO EM ALUMÍNIO**

 ⊕ **TRAVA DE SEGURANÇA**
Fácil acionamento.


ESPINGARDA

PUMP




Modelo PUMP:
Coronha e telha em sintética camuflada.

⊕ PRETA



⊕ CAMUFLADA MATO



⊕ CAMUFLADA PALHA



⊕ CHOQUE CAMBIÁVEL



⊕ CHOQUE CAMBIÁVEL
Tático (CL)



Modelo PUMP Combo:
Varilha superior 24" (7+1 cartuchos). Coronha em madeira.

Opcional - 2º jogo de cano:
28" e 30".

⊕ ESPECIFICAÇÕES ESPINGARDA PUMP

CALIBRE	COMPR. CANO (mm)	CHOQUE CAMBIÁVEL	PESO			COMPR. TOTAL (mm)
			Coronha Retrátil	Coronha Madeira	Coronha Sintética	
12	760	*** e *	3,640 Kg	3,110 Kg	2,750 Kg	1260
12	710	*** e *	3,640 Kg	3,020 Kg	2,750 Kg	1210
12	610	*** e CL	3,640 Kg	3,020 Kg	2,750 Kg	1110
12	508	*** e CL	3,530 Kg	2,990 Kg	2,750 Kg	1015
12	356	*** e CL	3,380 Kg	2,840 Kg	2,600 Kg	860
Coronha Avulsa		-	1,115 Kg	0,575 Kg	0,430 Kg	-

* Os pesos podem variar devido a madeira.



ESPINGARDA

PUMP



Modelo PUMP com mira Ghost Ring



Modelo PUMP Natural

⊕ DESENHO BLOCO MODELO LAVRADO - BLOCO NATURAL



ESPINGARDA

PUMP




Modelo PUMP Cal. 12

PUMP 14"
Capacidade: 5+1
Coronha sintética
Trilho superior
Mira Ghost Ring
Comprimento do cano: 14"
Comprimento Total: 860mm



Modelo PUMP Cal. 12

PUMP 14"
Capacidade: 5+1
Coronha retrátil com amortecimento
Comprimento do cano: 14"
Comprimento Total: 900mm
(850mm com a coronha recolhida).



ACESSÓRIOS PUMP



⊕ **CORONHA**
Retrátil e Rebatível com amortecimento.



⊕ **TRILHO SUPERIOR**



⊕ **CORONHA COM AMORTECIMENTO**
Retrátil.



⊕ **SUPORE PARA BANDOLEIRA (30MM)**



⊕ **PISTOL GRIP**
Em borracha.



⊕ **TRILHO PICATINNY PARA LANTERNA LATERAL**
Em aço.



ACESSÓRIOS PUMP



⊕ PROTETOR TÉRMICO COM MIRA



DETALHE DA MIRA



⊕ TELHA COM TRILHO



⊕ ALÇA BANDOIRA AMBIDESTRA



⊕ BANDOIRA DE 03 PONTAS



⊕ PORTA CARTUCHOS



⊕ MIRA GHOST RING
Venda somente na arma.



ACESSÓRIOS



⊕ **CHOQUE CAMBIÁVEL**
Embutidos Oxidados.



⊕ **CHOQUE CAMBIÁVEL**
Estendidos Oxidados.



⊕ **CHOQUE CAMBIÁVEL**
Tático (CL)



⊕ **CHOQUE CAMBIÁVEL**
Embutidos Niquelados.



⊕ **CHOQUE CAMBIÁVEL**
Estendidos Niquelados.



⊕ **CHOQUE CAMBIÁVEL**
Estojo para Choques Embutidos e Estendidos.




⊕ **MIRA**
Metálica, vermelha e verde.



⊕ **ÓLEO PROTETIVO**
Caixa com 06 unidades.



⊕ **CAVALETE MINIATURA**




CARABINA PCP - URUTU



PRE-CHARGED PNEUMATIC



⊕ CARREGADOR ROTATIVO



⊕ MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO



⊕ ALAVANCA DE ENGATILHAMENTO



Sistema: Monobloco

Acionamento: Alavanca

Cano: Flutuante com sobre-cano

Reguladora de pressão

Calibres: 5,5mm - 4,5mm


Autonomia: 60 à 100 disparos dependendo do reservatório empregado.

Gatilho: 02 estágios

Coronha Regulável em Madeira

Peso aproximado: 3kg

Velocidade: 880 fps (264m/s)



VESTUÁRIO



⊕ **CAPAS PROTETIVAS BOITO**
Modelos: Camuflada e preta. Curtas e longas.



⊕ **BOLSAS**
Modelos: Camuflada, verde e preta.



⊕ **BONÉS BOITO**
Modelos: Preta, branco e verde



⊕ **COLETES BOITO**
Modelos: Verde, cinza e preto.





+ CAMISETAS BOITO

Modelos: Camuflada padrão (manga curta e longa) e camuflada urbano (manga curta e longa). Todos os tamanhos.



+ CAMISAS POLO BOITO

Modelos: Verde, branca, preta e vermelha.



+ CAMISETAS BOITO

Modelos: Branca, preta, verde e vermelha.





ERAMANTINO

+55 (54) 3441-9117

+55 (54) 3441-9118

+55 (54) 3441-9119

+55 (54) 3441-9120

+55 (54) 3441-9121

Rua Fiorindo Dalla Coletta, 140
Veranópolis/RS - CEP 95330-000

vendas@armasboito.com.br
assistencia@armasboito.com.br

www.armasboito.com.br